

DELINEATORI PROMETA U SKLADU SA TL-LEITELEMENTE (NJEMAČKIM STANDARDOM)



RSA



Quick Marker, markeri za razdvajanje smjerova vožnje omogućavaju sigurno odvijanje prometa u svim uvjetima

Uporaba: Na autocestama, brzim i gradskim cestama, te na svim gradilištima i zonama radova.

DELINEATORI PROMETA U SKLADU SA TL-LEITELEMENTE (NJEMAČKIM STANDARDOM)

QUICK MARKER, MARKERI ZA RAZDVAJANJE SMJEROVA VOŽNJE

- Laka i brza postava u svim vremenskim uvjetima
- Samostojeći elementi sa protukliznim sistemom
- Ne upija vlagu (vodu)
- Demontaža bez dodatne pranje
- Mogućnost učvršćenja svakog elementa, povećava sigurnost
- Ekološki prihvatljivi, izrađeni od recikliranog materijala
- Sa otvorima za zapreke i zastavice
- Stakleni retroreflektirajući elementi
- Nepotrebno održavanje, ekonomski brzo isplativo



Certifikat BAST (Federal German Roads Authority).
Certifikat no. 99 5S 01 za sistem pričvršćenja
reflektirajuće elemente i zastavica 50%

QUICK MARKER ZA REFLEKTIRAJUĆE ELEMENTE

	Ref.-No.
Quick Marker tip A, žuti	70 665-44
sa otvorima za refle. elemente, zastavicu 50% i Tornado 75 (40x40 mm)	
Quick Marker tip B, žuti	70 665-54
sa otvorima za refle. elemente, zastavicu 50% i Tornado 75 (40x40 mm) Tornado 50-Flex i Tornado 75-Flex	
Quick Marker, početni prag, duljine 500 mm žuti	70 660-4
Quick Marker, završni prag, duljine 500 mm žuti	70 662-4
Stakleni retroreflektirajući element, žuti (2 kom/markeru)	70 642-4

Ostale verzije prema zahtjevu korisnika

QUICK MARKER ZA LED-CLUSTERE

Quick Marker TIP C, žuti	70 666-4
sa otvorom za LED-cluster	
Quick Marker, početni prag, duljine 500 mm žuti	70 660-4
Quick Marker, završni prag, duljine 500 mm žuti	70 662-4
LED-cluster stalno svijetlo, jednostrane žute LED	71 085-1
LED-cluster stalno svijetlo, jednostrane bijele LED	71 085-4
LED-cluster stalno svijetlo, dvostrane žute LED	71 085-11
LED-cluster stalno svijetlo, dvostrane bijele LED	71 085-14
Kontroler 24 V za LED-cluster stalno svijetlo	71 084-1
Luxomat za kontroler 24 V	71 084-2

Ostale verzije prema zahtjevu korisnika

PRIBOR ZA OBJE VERZIJE

Vijak šesterokutni M12x80, vruće cinčan, za tipove A+B	10 283-080
Alat za postavu za Quick Marker tip A	70 653-1
Alat za postavu za Quick Marker tip B+C	70 653-2
Aku bušilica	70 652
Kutija umetaka	70 373
Alat za demontažu zastavica	70 377
Ljepljiva traka za postavu (metar)	97 203

Mogućnost iznajmljivanja opreme za radove na cesti

TEHNIČKI PODACI ZA OBJE VERZIJE

Materijal:	reciklirani
Dimenzije:	visina 95 mm, širina 275 mm, duljina 1000 mm
Težina:	19 kg
	početni, završni prag = 9,0 kg

PAKIRANJE

56 delineatora na paleti
Težina palete = 1.064 kg



Sa otvorima za zastavice, zapreke i ograde



Za dulje periode
korištenja delineatori
se mogu učvrstiti
vijcima



Quick Marker
sa LED-Cluster-om



70



70 653

DELINEATORI PROMETA U SKLADU SA TL-LEITELEMENTE (NJEMAČKIM STANDARDOM)

POVEĆAN STUPANJ SIGURNOSTI SA NISSEN-ZASTAVICAMA!

- Nissen-zastavice predstavljaju zapreke sa smanjenim dimenzijama za 50% od standardne, dimenzije su 500 mm visina i 125 mm širina
- I nakon mnogo prelazaka preko zastavica one se i dalje same podižu
- Vodootporni materijal ne pokazuje znakove zamora niti u uvjetima snažne solarne radijacije

	Ref.-No.
Zastavica, jednostrana, smjer lijevo	71 255-1
Zastavica, dvostrana, smjer lijevo	71 250-1
Zastavica, jednostrana, smjer desno.....	71 265-1
Zastavica, dvostrana, smjer desno.....	71 260-1
Zastavica, dvostrana, smjer lijevo/desno.....	71 270-1
Frem za transport i skladištenje do 150 zastavica.....	81 608

Ostale verzije (folija tip 2) na zahtjev

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Boja: crna, sa crveno/bijelom reflektirajućom folijom tip 1

Reflektirajuća površina 125x500 mm



81 608

ZAPREKA TORNADO 75

- Sa dosjedom 40x40 mm
- Za delineatore i postolja
- Jednostrani ili dvostrani retroreflektirajuća folija tip 1 ili 2

	Ref.-No.
Tornado 75, jednostr. smjer lijevo (bez postolja, folija tip 1) ...	71 611-1
Tornado 75, jednostr. smjer desno (bez postolja, folija tip 1) ..	71 612-1
Tornado 75, dvostr. smjer lijevo/desno (bez pos., folija tip 1) .	71 613-1
Tornado 75, jednostr. smjer lijevo (bez postolja, folija tip 2) ...	71 611-2
Tornado 75, jednostr. smjer desno (bez postolja, folija tip 2) ..	71 612-2
Tornado 75, dvostr. smjer lijevo/desno (bez pos., folija tip 2) .	71 613-2
Reflektirajuća površina 125x500 mm	

PRIBOR

Univerzalno postolje "TL 56 K1" težine cca. 28 kg	70 239-1
Univerzalno postolje "Light", težine cca. 25 kg	70 350-33
Postolje Leitcat, žuto	71 290-4



70 350-33



71 290-4

ZAPREKA 50-FLEX ZAPREKA TORNADO 75-FLEX

- Za delineatore Quick Marker tip B i C
- Jednostrani ili dvostrani retroreflektirajuća folija tip 1 ili 2
- otporna na prelaske vozila

	Ref.-No.
Tornado 50-Flex bez folije	71 530-1
Tornado 50-Flex, jednostr. smjer lijevo (folija tip 1)	71 531-1
Tornado 50-Flex, jednostr. smjer desno (folija tip 1)	71 532-1
Tornado 50-Flex, dvostr. smjer lijevo/desno (folija tip 1)	71 533-1

Tornado 50-Flex, jednostr. smjer lijevo (folija tip 2)	71 531-2
Tornado 50-Flex, jednostr. smjer desno (folija tip 2)	71 532-2
Tornado 50-Flex, dvostr. smjer lijevo/desno (folija tip 2)	71 533-2
Reflektirajuća površina 187,5x550 mm	

TORNADO 75-FLEX

Tornado 75-Flex bez folije	71 540-1
Tornado 75-Flex, jednostr. smjer lijevo (folija tip 1)	71 541-1
Tornado 75-Flex, jednostr. smjer desno (folija tip 1)	71 542-1
Tornado 75-Flex, dvostr. smjer lijevo/desno (folija tip 1)	71 543-1

Tornado 75-Flex, jednostr. smjer lijevo (folija tip 2)	71 541-2
Tornado 75-Flex, jednostr. smjer desno (folija tip 2)	71 542-2
Tornado 75-Flex, dvostr. smjer lijevo/desno (folija tip 2)	71 543-2
Reflektirajuća površina 187,5x750 mm	

