

# SIGURNOSNE OGRADE U SKLADU SA TL-ABSPERRSCHRANKEN (NJEMAČKI STANDARD)



Bilo da su proizvedene iz plastike ili pocinčanog željeznog materijala, bez obzira da li se nalaze na gradilištima ili industrijskim pogonima, uvijek ste sa prave strane, ako koristite Nissen sigurnosne ograde.

# SIGURNOSNE OGRADE U SKLADU SA TL-ABSPERRSCHRANKEN (NJEMAČKI STANDARD)

## SIGURNOSNE OGRADE OD PLASTIKE

- Izrađene iz visoko kvalitetne plastike, pocinčanih cijevi ili željeznih dijelova
- Zaprečne površine oslikane retroreflektirajućom folijom tip 1\*\*
- Zaštitni rub oko reflektirajuće površine, protiv oštećivanja tijekom transporta ili skladištenja
- Svi dijelovi su međusobno spojivi
- Sa mogućnošću montaže signalnih svjetiljaka
- Univerzalna postolja omogućuju postavu ograde pod svim kutevima
- Prostor za logotip poduzeća
- Visoka stabilnost
- Vodootporne
- Nepotrebno održavanje


\* samo ograde 2000x1000 mm



### SIGURNOSNE OGRADE IZRAĐENE IZ VK PLASTIKE

Dimenzije	Ref.-No.
1200x1000 mm	71 655-1
1600x1000 mm	71 655-2
2000x1000 mm	71 655-3
2400x1000 mm	71 655-4

\*\* moguća i folija tip 2 2




### PRIBOR

Opis	Ref.-No.
Univerzalno postolje "K1", težine cca. 28 kg	70 350-1
Pocinčani nosač	71 661-1
Okvir za transport i skladištenje tip Standard za 20 sigurnosnih ograda 1200 mm	71 660-1
Okvir za transport i skladištenje tip Standard za 20 sigurnosnih ograda 1600 mm	71 660-2
Okvir za transport i skladištenje tip Standard za 20 sigurnosnih ograda 2000 mm	71 660-3
Okvir za transport i skladištenje tip Standard za 20 sigurnosnih ograda 2400 mm	71 660-4
Okvir za transport i skladištenje tip Combi za 20 sigurnosnih ograda 2000 i 2400 mm (može se nadograditi)	71 660-20
Cijevni podupirači za transportni i skladišni okvir tip Combi	71 660-21
1 set cijevnih podupirača za tip Combi (4 kom.)	71 660-24

### PAKIRANJE

1 komplet do 5 ograda izrađenih iz visoko kvalitetne plastike

Zadovoljava sve uvjete Europske CEN-Norm EN 12352



sa prostorom za logo poduzeća



70 350-1



71 661-1



Okvir za transport i skladištenje tip Standard




Okvir za transport i skladištenje tip Combi sa cijevnim podupiračima

# SIGURNOSNE OGRADE U SKLADU SA TL-ABSPERRSCHRANKEN (NJEMAČKI STANDARD)

## SIGURNOSNE POCINČANE METALNE OGRADE

SIGURNOSNE OGRADE POCINČANE	Ref.-No.
Dimenzije: 1600x1000 mm .....	71 650-2
Dimenzije: 2000x1000 mm .....	71 650-3
Dimenzije: 2400x1000 mm .....	71 650-4
<b>PRIBOR</b>	<b>Ref.-No.</b>
Univerzalno postolje "K1", težine approx. 28 kg .....	70 350-31
Pocinčani nosač .....	71 661-1
Okvir za transport i skladištenje tip Standard .....	71 660-1
za 20 sigurnosnih ograda 1200 mm	
Okvir za transport i skladištenje tip Standard .....	71 660-2
za 20 sigurnosnih ograda 1600 mm	
Okvir za transport i skladištenje tip Standard .....	71 660-3
za 20 sigurnosnih ograda 2000 mm	
Okvir za transport i skladištenje tip Standard .....	71 660-4
za 20 sigurnosnih ograda 2400 mm	
Okvir za transport i skladištenje tip Combi .....	71 660-20
za 20 sigurnosnih ograda 2000 i 2400 mm (može se nadograditi)	
Cijevni podupirač za transportni i skladišni okvir tip Combi .	71 660-21
1 set cijevnih podupirača za tip Combi (4 kom.) .....	71 660-24




70 350-31



71 661-1



Okvir za transport i skladištenje tip Standard



### PAKIRANJE

1 komplet do 10 ograda izrađenih iz pocinčanog željeza



### OGRADE ZA ZAŠTITU STUPOVA, POCINČANE

- Okvir i pregrade izrađene iz pocinčanog željeza
- Brza i laka montaža
- Sigurno spajanje
- za sve vremenske uvjete

	Ref.-No.
Dimenzije: 2000x1100 mm .....	71 670-3
Dimenzije: 2400x1100 mm .....	71 670-4

### PAKIRANJE

1 komplet od 10 ograda

