

SIGNALNI MOSTOVI (LIGHT BAROVI)

SERIJA VISTA



- * Modularni signalni most (u 2 nivoa) konfigurira se u skladu sa željama korisnika
- * Kučište i optička oprema izrađeni su iz visoko kvalitetnog polikarbonata i Al osnovne ploče
- * Nosači za stalnu ili privremenu montažu
- * Akustični i svjetlosni signalni elementi mogu se ugrađivati na gornji nivo mosta (roto lampe, bljeskalice, LED Sputnik signalizacija, Kontrolni Sistem ICS 2010) ili na donji nivo (stalna ili treptajuća svjetla, svjetla za zaustavljanje, LED moduli, Signal Master)
- * Sve osnovne konfiguracije dostupne su sa ugrađenim ožičenjem i krovnim konektorom
- * Napajanje 12V

Signalni most sa svim ožičenjima

X01-X03	36" (900mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kučištem i stalnim nosačima
X11-X13	44" (1100mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kučištem i stalnim nosačima
X21-X23	53" (1350mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kučištem i stalnim nosačima
X31-X33	62" (1600mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kučištem i stalnim nosačima
X41-X43	71" (1800mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kučištem i stalnim nosačima
X12-X14	44" (1100mm) Signalni most sa ugrađenim zvučnikom ožičenjem, kučištem
X22-X24	53" (1350mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kučištem i stalnim nosačima
X32-X34	62" (1600mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kučištem i stalnim nosačima
X42-X44	71" (1800mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kučištem i stalnim nosačima

* Nosači za privremenu montažu posebno se naručuju i nisu uračunati u cijenu

Opcije - Osnovna svjetla - gornji nivo

X-SPK	(2) Komplet od 14 Sputnik LED, poziciona svjetla, kontrola greški žarulja 12V UN
X-EL4	(4) Komplet osnovne bljeskalice sa napajanjem, UN 65 uvjerenje
X-EL6	(6) Komplet osnovne bljeskalice sa (2) napajanjem, UN 65 uvjerenje
X-EL8	(8) Komplet osnovne bljeskalice sa (2) napajanjem, UN 65 uvjerenje
X-R2	(2) Komplet osnovne rotacione lampe, UN 65 uvjerenje
X-RS4	(4) Komplet osnovne rotacione lampe, sinhronizirane, UN 65 uvjerenje
X-CH	(1) Poziciono svjetlo
X-CE4	(1) Poziciono svjetlo (4) bljeskalice
X-CE6	(1) Poziciono svjetlo (6) bljeskalice
X-CE8	(1) Poziciono svjetlo (8) bljeskalice

Opcije - Središnji dio - gornji nivo

X-R1	(1) Rotaciona lampa halogena
X-HWL	(1) Snažni halogeni reflektor 12V
X-ESP	(1) Dimond ogledalo
X-OSC1/12	(1) Oscilirajuće svjetlo lijevo/desno 12V
X-OSC1/24	(1) Oscilirajuće svjetlo lijevo/desno 24V
X-OSC2/12	(2) Oscilirajuća svjetla lijevo/desno 12V
X-OSC2/24	(2) Oscilirajuća svjetla lijevo/desno 24V
X-XTCL1	(1) TCL oscilirajuće svjetlo, svi smjerovi
X-TCL2	(2) TCL oscilirajuća svjetla, svi smjerovi
X-CIO/1	(1) Središnji osvijetljeni dio, opal (bijeli) za 1100mm signalni most
X-CIO/2	(2) Središnja osvijetljena dijela, opal (bijeli) za 1300mm signalni most
X-AD	(1) Dodatna oslikana poruka za osvijetljeni panel (sprijeda ili straga)
C-LSG700	LED displej sa 200 programibilnih poruka, uključuje tipkovnicu LCD700
X-ICS2010	(1) Integrirani kontrolni sistem, 100W sirena, SignalMaster, kontroler sa 10 izlaza
X-AS250	(1) 100W Sirena sa pojačalom, 3 tona, instalirano u signalni most
X-AS320	(1) 100W Sirena sa pojačalom, 3 tona, daljinski upravljač, instalirano u signalni most
X-SC35	(1) 35W Kompaktna sirena sa 16 mogućih tonova
X-SC35FG	(1) 35W Kompaktna sirena sa tonovima za Njemačko i Francusko područje
X-VB	(1) Visibeam instaliran u signalni most

ref.br.

model

opis

Opcije - Bočna svjetla i SignalMaster - donji nivo

X-VR/12	(1) VisteRay oscilirajuće svjetlo, halogeno 12V
X-VR/24	(1) VisteRay oscilirajuće svjetlo, halogeno 24V
X-H6	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) halogenih svjetala, bez upravljača, crveno/žuto
X-H8	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) halogenih svjetala, bez upravljača, crveno/žuto
X-S6/A-R	SignalMaster (6) LED Sputnik modula, bez upravljača, crveno ili žuto
X-S6/B	SignalMaster (6) LED Sputnik modula, bez upravljača, plavi
X-S8/A-R	SignalMaster (8) LED Sputnik modula, bez upravljača, crveno ili žuto
X-S8/B	SignalMaster (8) LED Sputnik modula, bez upravljača, plavi
X-S6KS/A-R	SignalMaster (6) LED Sputnik modula, sa upravljačem, crveno ili žuto
X-S6KS/B	SignalMaster (6) LED Sputnik modula, sa upravljačem, plavi
X-S8KS/A-R	SignalMaster (8) LED Sputnik modula, sa upravljačem, crveno ili žuto
X-S8KS/B	SignalMaster (8) LED Sputnik modula, sa upravljačem, plavi

*Upravljači se isporučuju posebno, vidi SignalMaster upravljači ili ICS2010

Opcije - Pomoćne bljeskalice - donji nivo


X-EI2	(2) Bljeskalice sa napajanjem
X-EI4	(4) Bljeskalice sa napajanjem
X-EI6	(6) Bljeskalica sa (2) napajanja
X-EI8	(8) Bljeskalica sa (2) napajanja

Opcije - Pomoćna svjetla - donji nivo

X-FL2	(2) Uski reflektor
X-FL4	(4) Uski reflektor
X-FF2	(2) Prednji/stražnji reflektor
X-FF4	(4) Prednji/stražnji reflektor
X-FIL2/12	(2) Treptajuće svjetlo sa optikom, 12V
X-FIL2/24	(2) Treptajuće svjetlo sa optikom, 24V
X-FIL4/12	(4) Treptajuće svjetlo sa optikom, 12V
X-FIL4/24	(4) Treptajuće svjetlo sa optikom, 24V
X-FPL	(2) Radno svjetlo sa optikom
X-BTT-12	(2) Radno svjetlo sa optikom 12V
X-BTT-24	(2) Signalno svjetlo kočnice, smjera i pozicije sa optikom (boja crvena ili žuta) 24V
X-LF/B SPK	(2) Sputnik LED modul, velikog intenziteta stalnog svjetla plave boje
X-LF/A SPK	(2) Sputnik LED modul, velikog intenziteta stalnog svjetla žute boje
X-LF/R SPK	(2) Sputnik LED modul, velikog intenziteta stalnog svjetla crvene boje
X-LI/B SPK	(2) Sputnik LED modul, velikog intenziteta treptajućeg svjetla plave boje
X-LI/A SPK	(2) Sputnik LED modul, velikog intenziteta treptajućeg svjetla žute boje
X-LI/R SPK	(2) Sputnik LED modul, velikog intenziteta treptajućeg svjetla crvene boje

Pribor za montažu

X-FP	Pribor za stalnu montažu
X-FT	Pribor za privremenu montažu (zaseban za svaki tip vozila)
X/CT-23	Krovni konektor (23 pinski)



ref.br.

model

opis

SERIJA ARIJENT SPUTNIK



- * Niskoprofilni signalni most proizveden u Sputnik LED tehnologiji
- * Sukladan sa Europskom Regulativom R65
- * Kućište i optička oprema izrađeni su iz visoko kvalitetnog polikarbonata i Al osnovne ploče
- * Nosači za stalnu ili privremenu montažu
- * Široki spektar raspoložive svjetlosne signalne opreme
- * Napajanje 12V

Signalni most sa svim ožičenjima

AJ11-AJ13	44" (1100mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kućištem i stalnim nosačima
AJ21-AJ23	53" (1350mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kućištem i stalnim nosačima
AJ31-AJ33	62" (1600mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kućištem i stalnim nosačima
AJ41-AJ43	71" (1800mm) Signalni most sa svim ožičenjima, kućištem i stalnim nosačima

** Nosači za privremenu montažu posebno se naručuju i nisu uračunati u cijenu*

Opcije - Glavna svjetla

AJ-SPK	(2) Lampa sa nizom od 14 Sputnik LED plave ili amber, kontrola kvara, 12V, UN 65
AJ-FF2	(2) Prednja / stražnja svjetla
AJ-FF4	(4) Prednja / stražnja svjetla
AJ-FIL2/12	(2) Treptajuća svjetla sa optikom, 12V
AJ-FIL2/24	(2) Treptajuća svjetla sa optikom, 24V
AJ-FIL4/12	(4) Treptajuća svjetla sa optikom, 12V
AJ-FIL4/24	(4) Treptajuća svjetla sa optikom, 24V
AJ-FPL	(2) Radno svjetlo sa optikom
AJ-BTT-12	(2) Signalno svjetlo kočnice, smjera i pozicije sa optikom (boja crvena ili amber) 12V
AJ-BTT-24	(2) Signalno svjetlo kočnice, smjera i pozicije sa optikom (boja crvena ili amber) 24V
AJ-LF/B SPK	(2) Sputnik LED modul stalno svjetlo plave boje
AJ-LF/A SPK	(2) Sputnik LED modul stalno svjetlo amber boje
AJ-LF/R SPK	(2) Sputnik LED modul stalno svjetlo crvene boje
AJ-LI/B SPK	(2) Sputnik LED modul treptajuće svjetlo plave boje
AJ-LI/A SPK	(2) Sputnik LED modul treptajuće svjetlo amber boje
AJ-LI/R SPK	(2) Sputnik LED modul treptajuće svjetlo crvene boje

Opcije - Usmjeravajuća signalna svjetla

AJ-H6	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) hal. svjetala, bez upravljača, crveni ili amber
AJ-H8	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) hal. svjetala, bez upravljača, crveni ili amber
AJ-S6/A-R	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) Sputnik modula, bez upravljača, crveni ili amber
AJ-S6/B	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) Sputnik modula, bez upravljača, plavi
AJ-S8/A-R	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) Sputnik modula, bez upravljača, crveni ili amber
AJ-S8/B	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) Sputnik modula, bez upravljača, plavi
AJ-S6KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) Sputnik modula, sa upravljačem, crveni ili amber
AJ-S6KS/B	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) Sputnik modula, sa upravljačem, plavi
AJ-S8KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) Sputnik modula, sa upravljačem, crveni ili amber
AJ-S8KS/B	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) Sputnik modula, sa upravljačem, plavi

**Upravljači se isporučuju posebno, vidi SignalMaster upravljači ili ICS2010*

Pribor za montažu

AJ-FP	Pribor za stalnu montažu
AJ-FT	Pribor za privremenu montažu (zaseban za svaki tip vozila)
AJ-CT/23	Krovni konektor (23 pinski)



OSNOVNA UPOZORAVAJUĆA SVJETLA

ref.br.

model

opis

SERIJA VEKTOR® VL



- * Signalni most u obliku slova "V" sačinjen iz neovisnih modula
- * Mogućnost korištenja različitih svjetlosnih i zvučnih opcija
- * Konfiguracije za povezivanje putem stalnog priključka ili krovnog konektora
- * Napajanje 12V ili 24V

Signalni most sa svim ožičenjima

VL-3	520mm, signalni most, 3 signalne lampe sa svim ožičenjima
VL-5	1000mm, signalni most, 5 signalnih lampi sa svim ožičenjima
VL-7	1100mm, signalni most, 7 signalnih lampi sa svim ožičenjima

* Signalni mostovi VEKTOR® VL Serije nemaju stražnju ploču

Svjetlosne Opcije

VL-SPK	(1) Sputnik LED svjetiljka, naprednog optičkog dizajna i male potrošnje 12V, UN 65
VL-R	(1) Rotaciona svjetiljka 120/130 RPM halogena, UN R65
VL-E	(1) Bljeskalica 360° 120 dvostruki bljesak, sa napajanjem i pozicionim svjetlom
VL-AUX/3	(1) Pomoćna svjetiljka, (1) reflektor, (1) zaustavna, (1) stražnja hal. svjetiljka, amber
VL-AUX/4	(1) Pomoćna svjetiljka, (2) reflektor, (1) zaustavna, (1) stražnja hal. svjetiljka, amber
VL-VV	(1) VisiVector, pokretni reflektor za pretraživanje 55W
VL-CLD	Sputnik Stop svjetlo (2) LED crvena svjetla, kontrolni uređaj sa više funkcija, 12V
VL-CLD-B	Sputnik LED set, (2) LED plava svjetla, kontrolni uređaj sa više funkcija, 12V

Zvučne Opcije

VL-SCS1000	SCS1000 sa 16 različitih tonova, uključena instalacija u Signalani most
VL-SCS1000-FG	SCS1000-FG sa posebnim tonovima za Njemačko i Francusko tržište
VL-SCS1000N	Neodimium SCS1000 sa posebnim tonovima za Talijansko tržište
VL-SCS1000N-FG	Neodimium SCS1000 sa posebnim tonovima za Njemačko i Francusko tržište

Opcije - Usmjeravajuća signalna svjetla

VL-H4	SignalMaster usmjeravajući sistem (4) hal. svjetala, bez upravljača, instaliran, amber
VL-H6	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) hal. svjetala, bez upravljača, instaliran, amber
VL-H8	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) hal. svjetala, bez upravljača, instaliran, amber
VL-H6KS	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) hal. svjetala, sa upravljačem, instaliran, amber
VL-H8KS	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) hal. svjetala, sa upravljačem, instaliran, amber
VL-L6KS	SignalMaster usmjeravajući sistem (6) LED modul, sa upravljačem, instaliran, amber
VL-L8KS	SignalMaster usmjeravajući sistem (8) LED modul, sa upravljačem, instaliran, amber

Pribor za montažu

VL-FP	Pribor za stalnu montažu
VL3-FMG	Magnetno postolje, samo za VL3
VL-FT	Pribor za privremenu montažu (zaseban za svaki tip vozila)
VL-CT19	Krovni konektor (19 pinski)
VL-CT23	Krovni konektor (23 pinski)



ref.br.

model

opis

SERIJA VIEWPOINT® FVL



- * Signalni most u obliku slova "V" sačinjen iz neovisnih modula
- * Mogućnost korištenja različitih svjetlosnih i zvučnih opcija
- * Konfiguracije za povezivanje putem stalnog priključka ili krovnog konektora
- * Napajanje 12V ili 24V

Signalni most sa svim ožičenjima

VP-3	Signalni most, 3 signalne lampe sa svim ožičenjima,
VP-4	Signalni most, 4 signalne lampe sa svim ožičenjima, * Nosaci su uključeni u cijenu

Svjetlosne Opcije

VP-ROT	(1) Rotaciona svjetiljka 120/130 RPM halogena, UN R65
VP-E	(1) Bljeskalica 360° 120 dvostruki bljesak, sa napajanjem i pozicionim svjetlom
VP-AUX/3	(1) Pomoćna svjetiljka, (1) reflektor, (1) zaustavna, (1) stražnja hal. svjetiljka, amber
VP-AUX/4	(1) Pomoćna svjetiljka, (2) reflektor, (1) zaustavna, (1) stražnja hal. svjetiljka, amber

Pribor za montažu

VL-FP	Pribor za stalnu montažu
VL-CT19	Krovni konektor (19 pinski)
VL-CT23	Krovni konektor (23 pinski)