

ref.br.

model

opis

SERIJA 7000



- * Kompaktni Signalni most sa halogenim rotacionim svjetiljkama
- * Kućište i optička oprema izrađeni su iz visoko kvalitetnog polikarbonata i Al osnovne ploče
- * Mogućnost korištenja različitih svjetlosnih i zvučnih opcija
- * Konfiguracije za povezivanje putem stalnog priključka ili krovnog nosača
- * Napajanje 12V ili 24V

Signalni most sa svim ožičenjima - standardnih dimenzija 545 - 1200 mm

P-7000M	280 ili 350 mm signalni most, (1) halogena roto svjetiljka, ožičenje, UN R65
P7000/2R	(2) halogena roto svjetiljka, ogledalo, (1) poziciono svjetlo, ožičenje, UN R65
P7000/4R SY	(4) halogena roto svjetiljka, sinhronizirano (1) poziciono svjetlo, ožičenje, UN R65
C-SUPL/P1	Dodatak za dimenzije između 1300 i 1600mm
C-SUPL/P2	Dodatak za dimenzije veće od 1600mm

Svjetlosne Opcije

C-R2	(2) Dodatna rotaciona svjetiljka halogena
C-FF	(2) Zaustavno svjetlo, halogeno
C-LP/FF	(1) Sputnik LED modul, crveni i zaustavno svjetlo halogeno
C-FL	(2) Fiksna uska reflektora, halogena
C-FLB	(2) Uski reflektor, Sylvan, halogeni 20W
C-FPI	(2) Stražnje bljeskajuća svjetla, halogena
C-FD	(2) Halogeno svjetlo prednje / stražnje
C-CD81	(2) Usmjerenja bljeskalica (1) napajanje
C-LF/B SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, plavo
C-LF/A SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, amber
C-LF/R SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, crveni
C-LI/B SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, plavi
C-LI/A SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, amber
C-LI/R SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, crveni
C-VB	(1) Visibeam instaliran u signalni most

Zvučne Opcije

C-AL/100	(1) 100W instalirani zvučnik
C-SC35	(1) 35W kompaktno pojačalo sirene sa 16 različitih tonova
C-SC35-FG	(1) 35W kompaktno pojačalo sa posebnim tonovima za Njemačko i Francusko tržište
C-AS250	(1) 100W pojačalo sirene, 3 tona, instalirano u signalnom mostu
C-AS320	(1) 100W pojačalo sirene, 3 tona, instalirano u signalnom mostu, daljinski upravljač

Opcije Znakova

C-C11	(1) Prednji ili stražnji osvijetljeni panel
C-C12	(1) Prednji i stražnji osvijetljeni panel
C-AD	(2) Naljepnica sa porukom za osvijetljeni panel
C-CIO	(1) Prednji i stražnji opal panel sa opcionalnom porukom
C-CL71	(1) LED panel sa (1) ili (2) nepromjenljive poruke
C-CL72	(1) LED panel sa (3) ili (4) nepromjenljive poruke
C-LSG700	LED sign. panel sa 200 programibilnih poruka, upravljačka tipkovnica

ref.br.

model

opis

SignalMaster

C-SML6	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) hal.modula, bez upravljača, amber
C-SML8	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) hal.modula, bez upravljača, amber <i>*Upravljači se isporučuju posebno, vidi SignalMaster upravljači ili ICS2010</i>
C-H6KS	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) hal.modula, sa upravljačem, amber
C-H8KS	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) hal.modula, sa upravljačem, amber
C-S6/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, bez up. amber/crveno
C-S6/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, bez up. plavo
C-S8/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, bez up. amber/crveno
C-S8/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, bez up. plavo
C-S6KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, sa up. amber/crveno
C-S6KS/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, sa up. plavo
C-S8KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, sa up. amber/crveno
C-S8KS/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, sa up. plavo

Pribor za montažu

8234087	C-FP/PA	Pribor za stalnu montažu, visoki nosači
8234105	C-FP/PB	Pribor za stalnu montažu, niski nosači
	C-FT	Pribor za privremenu montažu (zaseban za svaki tip vozila)
8234129	C-FMG	Magnetni set za montažu (samo MINI-P7000/8000/9000)
	C-CT19	Krovni konektor (19 pinski)
	C/CT-23	Krovni konektor (23 pinski)

SERIJA 8000



- * Kompaktni Signalni most sa bljeskalicama
- * Kućište i optička oprema izrađeni su iz visoko kvalitetnog polikarbonata i Al osnovne ploče
- * Mogućnost korištenja različitih svjetlosnih i zvučnih opcija
- * Konfiguracije za povezivanje putem stalnog priključka ili krovnog konektora
- * Nosači za stalnu ili privremenu montažu
- * Napajanje 12V ili 24V

Signalni most sa svim ožičenjima - standardnih dimenzija 545 - 1200 mm

P8000CHLM	350mm signalni most, (2) bljeskalice 360° osnovno napajanje, ožičenje, UN R65
P8000CHL	(2) Bljeskalice 360° osnovno napajanje, ožičenje, ekonomična verzija UN R65
P8000HL	(2) Bljeskalice 360° napajanje, ožičenje, UN R65
P8000/4	(4) Usmjerene bljeskalice, napajanje, ožičenje, UN R65
C-SUPL/P1	Dodatak za dimenzije od 1300 do 1600mm
C-SUPL/P2	Dodatak za dimenzije veće od 1600mm

OSNOVNA UPOZORAVAJUĆA SVJETLA

ref.br.

model

opis



Svjetlosne Opcije

C-R2	(2) Dodatna rotaciona svjetiljka halogena
C-FF	(2) Zaustavno svjetlo, halogeno
C-LP/FF	(1) Sputnik LED modul, crveni i zaustavno svjetlo halogeno
C-FL	(2) Fiksna uska reflektora, halogena
C-FLB	(2) Uski reflektor, Sylvan, halogeni 20W
C-FPI	(2) Stražnje bljeskajuća svjetla, halogena
C-FD	(2) Halogeno svjetlo prednje / stražnje
C-CD81	(2) Usmjerena bljeskalica (1) napajanje
C-CD82	(2) Usmjerena bljeskalica bez napajanja
C-LF/B SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, plavo
C-LF/A SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, amber
C-LF/R SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, crveni
C-LI/B SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, plavi
C-LI/A SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, amber
C-LI/R SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, crveni
C-VB	(1) Visibeam instaliran u signalni most

Zvučne Opcije

C-AL/100N	(1) 100W instalirani zvučnik
C-SC35	(1) 35W kompaktno pojačalo sirene sa 16 različitih tonova
C-SC35-FG	(1) 35W kompaktno pojačalo sa posebnim tonovima za Njemačko i Francusko tržište
C-AS250	(1) 100W pojačalo sirene, 3 tona, instalirano u signalnom mostu
C-AS320	(1) 100W pojačalo sirene, 3 tona, instalirano u signalnom mostu, daljinski upravljач

Opcije Znakova

C-C11	(1) Prednji ili stražnji osvijetljeni panel
C-C12	(1) Prednji i stražnji osvijetljeni panel
C-AD	(2) Naljepnica sa porukom za osvijetljeni panel
C-C10	(1) Prednji i stražnji opal panel sa opcionalnom porukom
C-CL71	(1) LED panel sa (1) ili (2) nepromjenljive poruke
C-CL72	(1) LED panel sa (3) ili (4) nepromjenljive poruke
C-LSG700	LED sign. panel sa 200 programibilnih poruka, upravljačka tipkovnica

SignalMaster

C-H6	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) hal.modula, bez upravljača, amber
C-H8	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) hal.modula, bez upravljača, amber <i>*Upravljači se isporučuju posebno, vidi SignalMaster upravljači ili ICS2010</i>
C-H6KS	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) hal.modula, sa upravljačem, amber
C-H8KS	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) hal.modula, sa upravljačem, amber
C-S6/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, bez up. amber/crveno
C-S6/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, bez up. plavo
C-S8/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, bez up. amber/crveno
C-S8/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, bez up. plavo
C-S6KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, sa up. amber/crveno
C-S6KS/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, sa up. plavo
C-S8KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, sa up. amber/crveno
C-S8KS/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, sa up. plavo

Pribor za montažu

8234087	C-FP/PA	Pribor za stalnu montažu, visoki nosači
8234105	C-FP/PB	Pribor za stalnu montažu, niski nosači
	C-FT	Pribor za privremenu montažu (zaseban za svaki tip vozila)
8234129	C-FMG	Magnetni set za montažu (samo MINI-P7000/8000/9000)
	C-CT19	Krovni konektor (19 pinski)
	C/CT-23	Krovni konektor (23 pinski)

OSNOVNA UPOZORAVAJUĆA SVJETLA

ref.br.

model

opis

SERIJA 9000



- * Kompaktni Signalni most sa Sputnik LED signalnim svjetiljkama
- * Kućište i optička oprema izrađeni su iz visoko kvalitetnog polikarbonata i Al osnovne ploče
- * Mogućnost korištenja različitih svjetlosnih i zvučnih opcija
- * Konfiguracije za povezivanje putem stalnog priključka ili krovnog konektora
- * Nosači za stalnu ili privremenu montažu
- * Napajanje 12V ili 24V

Signalni most sa svim ožičenjima - standardnih dimenzija 1000 - 1200 mm

P9000SPK	(2) Kompleta sa po 14 Sputnik LED modula, detekcija greške, ožičenje, UN R65
C-SPK	Dodatni nivo sa po dva 14 Sputnik LED modula, detekcija, ožičenje, UN R65
SUPL/P1	Dodatak za dimenzije od 1200 do 1600mm
C-SUPL/P2	Dodatak za dimenzije veće od 1600mm

Svjetlosne Opcije

C-FF	((2) Zaustavno svjetlo, halogeno
C-LP/FF	(1) Sputnik LED modul, crveni i zaustavno svjetlo halogeno
C-FL	(2) Fiksna uska reflektora, halogena
C-FLB	(2) Uski reflektor, Sylvan, halogeni 20W
C-FPI	(2) Stražnje bljeskajuća svjetla, halogena
C-FD	(2) Halogeno svjetlo prednje / stražnje
C-LF/B SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, plavo
C-LF/A SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, amber
C-LF/R SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, crveni
C-LI/B SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, plavo
C-LI/A SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, amber
C-LI/R SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, crveni
C-VB	(1) Visibeam instaliran u signalni most

Zvučne Opcije

C-AL/100N	(1) 100W instalirani zvučnik
C-SC35	(1) 35W kompaktno pojačalo sirene sa 16 različitih tonova
C-SC35-FG	(1) 35W kompaktno pojačalo sa posebnim tonovima za Njemačko i Francusko tržište
C-AS250	(1) 100W pojačalo sirene, 3 tona, instalirano u signalnom mostu
C-AS320	(1) 100W pojačalo sirene, 3 tona, instalirano u signalnom mostu, daljinski upravljač

Opcije Znakova

C-CI1	(1) Prednji ili stražnji osvijetljeni panel
C-CI2	(1) Prednji i stražnji osvijetljeni panel
C-AD	(2) Najlepnica sa porukom za osvijetljeni panel
C-CIO	(1) Prednji i stražnji opal panel sa opcionalnom porukom
C-CL71	(1) LED panel sa (1) ili (2) nepromjenljive poruke
C-CL72	(1) LED panel sa (3) ili (4) nepromjenljive poruke
C-LSG700	LED sign. panel sa 200 programibilnih poruka, upravljačka tipkovnica

SignalMaster

C-H6	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) hal.modula, bez upravljača, amber
C-H8	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) hal.modula, bez upravljača, amber
C-H6KS	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) hal.modula, sa upravljačem, amber
C-H8KS	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) hal.modula, sa upravljačem, amber
C-S6/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, bez up. amber/crveno
C-S6/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, bez up. plavo
C-S8/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, bez up. amber/crveno
C-S8/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, bez up. plavo
C-S6KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, sa up. amber/crveno
C-S6KS/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, sa up. plavo
C-S8KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, sa up. amber/crveno
C-S8KS/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, sa up. plavo

ref.br.

model

opis

Pribor za montažu



8234087	C-FP/PA	Pribor za stalnu montažu, visoki nosači
8234105	C-FP/PB	Pribor za stalnu montažu, niski nosači
	C-FT	Pribor za privremenu montažu (zaseban za svaki tip vozila)
8234129	C-FMG	Magnetni set za montažu (samo MINI-P7000/8000/9000)
	C/CT-23	Krovni konektor (23 pinski)

SERIJA ESCAPE



Signalni most sa svim ožičenjima - standardnih dimenzija

ESCAPE STR M	Osnovni model (glavni) sa (2) bljeskalice, napajanje, ožičenje, UN R65
ESCAPE STR S	Osnovni model (sporedni) sa (2) bljeskalice, ožičenje, UN R65
ESCAPE SPR M	Osnovni model (glavni) sa (2) Sputnik LED 14 modulima, plave boje, UN R65
ESCAPE SPR S	Osnovni model (sporedni) sa (2) Sputnik LED 14 modulima, plave boje, UN R65
E-SUPL/P1	Dodatak za dimenzije od 1300 do 1600mm
E-SUPL/P2	Dodatak za dimenzije veće od 1600mm

*Nosači su uključeni u cijenu, **Sporedni** signalni most mora biti instaliran sa glavnim.*

Svjetlosne Opcije

E-FF	(2) Zaustavno svjetlo, halogeno
E-FPI	(2) Treptajuće svjetlo halogeno
E-GHSCENE	(2) Poziciono svjetlo (2) 20 W, halogeno
E-CD82	(2) Usmjerena bljeskalica bez napajanja
E-BTT	(2) Signalno svjetlo kočnice, smjera i pozicije
E-LF/B SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, plavo
E-LF/A SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, amber
E-LF/R SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, crveni
E-LE/B SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, pozicija glavnog svjetla, plavo
E-LE/A SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, pozicija glavnog svjetla, amber
E-LE/R SPK	(2) Sputnik LED modul, stalno svjetlo, pozicija glavnog svjetla, crveni
E-LI/B SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, plavi
E-LI/A SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, amber
E-LI/R SPK	(2) Sputnik LED modul, treptajuće svjetlo, crveni

Opcije Znakova

E-CI1	(1) Prednji ili stražnji osvijetljeni panel, sa opcionalnom porukom
E-AD	(2) Naljepnica sa porukom za osvijetljeni panel
E-CIO	(1) Prednji i stražnji opal panel sa opcionalnom porukom

SignalMaster

E-H6	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) hal.modula, bez upravljača, amber
E-H8	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) hal.modula, bez upravljača, amber
E-H6KS	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) hal.modula, sa upravljačem, amber
E-H8KS	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) hal.modula, sa upravljačem, amber
E-S6/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, bez up. amber/crveno
E-S6/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, bez up. plavo
E-S8/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, bez up. amber/crveno
E-S8/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, bez up. plavo
E-S6KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, sa up. amber/crveno
E-S6KS/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (6) LED modula, sa up. plavo
E-S8KS/A-R	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, sa up. amber/crveno
E-S8KS/B	SignalMaster usmjeravajući svjetlosni sistem (8) LED modula, sa up. plavo